

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ.O.01.0317
PRODUCT
CERTIFICATION

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің
деректер тізілімінде тіркелген
күннен 02.12.2025ж. бастап
№ KZ.3510317.01.01.54203
02.12.2026 ж. дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган

БСН 001141000615, "Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" АҚ Қарағанды филиалы, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Сарыарқа ауданы, Астана қаласы, Мұхтар Әуезов көшесі, 28/1, индекс: 010000, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Анжерская 22/2 көшесі.

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады

Мырышталған илек СТ 16-1930-12-АҚ(ИУ)-014-05-2022 бойынша, Сериялық өнім

ЕАЭО СЭҚ ТН коды

7210490009

Жасалған

"Qarmet" акционерлік қоғамы, заңды мекенжайы Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Республика даңғылы, 1

Белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келед

"Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар" ТР, Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 21 мамырдағы № 348-НҚ бұйрығымен бекітілген; , МЕМСТ 14918-2020, п.6.6, 6.7, 6.8, 6.9, кес.13, 6.10, кес.14,

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы)

БСН 951140000042, "Qarmet" акционерлік қоғамы, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Республика даңғылы, 1, индекс: 101407

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген

"Qarmet" АҚ бақылау талдау орталығы 26.11.2025ж. № 85/25 сынақ хаттамасы (аттестат: KZ.T.10.0881 09.02.2021 дан 09.02.2026 дейін); "Ұлттық ССО" АҚ СРО ҚФ 26.11.2025ж. № 341 өндіріс жағдайын сараптау актісі, KZ.O.01.0317

Қосымша ақпарат

Сертификаттау схемасы: 3, мерзімді бағалауды «Ұлттық ССО» АҚ СРО ҚФ жүргізеді KZ.O.01.0317;
Таңбалау Техникалық регламентке сәйкес болуы керек; 19.11.2025 № 36 /36100 өтінім

Сәйкестікті растау жөніндегі
органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген
тұлға



Пак Елена

Сарапшы-аудитор:



Тя-Шен-Тин Наталья Васильевна