

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



KZ.O.01.0317
PRODUCT
CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования
от 02.12.2025г.
№ KZ.3510317.01.01.54203
Действителен до 02.12.2026г.

Орган по подтверждению соответствия

БИН 001141000615, Карагандинский филиал АО "Национальный центр экспертизы и сертификации", юридический адрес: Республика Казахстан, район Сарыарка, город Астана, улица Мухтар Ауэзова, 28/1, индекс: 010000, фактический адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда Г.А., улица Анжерская 22/2.

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция
Оцинкованный прокат по СТ 16-1930-12-АО(ИУ)-014-05-2022, Серийное производство

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

7210490009

Изготовленная

Акционерное общество "Qarmet", юридический адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау, Проспект Республики, 1

Соответствует требованиям безопасности, установленным в

ТР РК 348 Требования к маркировке продукции Приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан №348-НҚ от 21.05.2021, ГОСТ 14918-2020, п.6.6, 6.7, 6.8, 6.9, таб.13, 6.10, таб.14

Заявитель (изготовитель, продавец)

БИН 951140000042, Акционерное общество "Qarmet", юридический адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау, Проспект Республики, 1, индекс: 101407

Сертификат выдан на основании

протокола испытаний № 85/25 от 26.11.2025г., выд. Центром аналит. контроля АО "Qarmet" (аттестат: KZ.T.10.0881 от 09.02.2021 до 09.02.2026); акт анализа состояния производства № 341 от 26.11.2025, КФ ОПС АО "НаЦЭкС", KZ.O.01.0317

Дополнительная информация

Схема сертификации: З, периодическую оценку проводит КФ ОПС АО «НаЦЭкС», KZ.O.01.0317;
Маркировка должна соответствовать Техническому регламенту; заявка № 936 /36100 от 19.11.2025

Руководитель органа по
подтверждению
соответствия или уполномоченное им
лицо



Пак Елена

Эксперт-аудитор



Тя-Шен-Тин Наталья Васильевна