

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ.O.01.0317
PRODUCT
CERTIFICATION



СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің
деректер тізілімінде тіркелген
күннен 22.10.2025ж. бастап
№ KZ.3510317.01.01.50599
22.10.2026 ж. дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган

БСН 001141000615, "Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" АҚ Қарағанды филиалы, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Сарыарқа ауданы, Астана қаласы, Мұхтар Әуезов көшесі, 28/1, индекс: 010000, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Анжерская 22/2 көшесі.

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады

Төмен легирленген жоғары берік болаттан жасалған ыстықтай илектелген қалың қаңылтыр MEMCT 19281-2014, Сериялық өнім

ЕАЭО СЭҚ ТН коды

7225309000;7225404000;7225406000;7225409000

Жасалған

"Qarmet" акционерлік қоғамы, заңды мекенжайы Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Республика даңғылы, 1, индекс: 101407

Белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді

«Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар» ТР, Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің 2021 жылғы 21 мамырдағы № 348-НҚ бұйрығымен бекітілген, MEMCT 19281-2014 п.5.1.5.1-5.1.5.3, 5.1.8 кес.3, 5.1.9, 5.1.10.1, 5.1.10 кес.5, 5.2.1.1 кес.7,

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы)

БСН 951140000042, "Qarmet" акционерлік қоғамы, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Республика даңғылы, 1, индекс: 101407

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген

"Qarmet" АҚ бақылау талдау орталығы 10.10.2025ж. № 75/25 сынақ хаттамасы (аттестат: KZ.T.10.0881 09.02.2021 дан 09.02.2026 дейін); "Ұлттық ССО" АҚ СРО ҚФ 17.10.2025ж. № 300 өндіріс жағдайын сараптау актісі, KZ.O.01.0317

Қосымша ақпарат

Сертификаттау схемасы: 3, мерзімді бағалауды «Ұлттық ССО» АҚ СРО ҚФ жүргізеді KZ.O.01.0317;
Таңбалау Техникалық регламентке сәйкес болуы керек; 06.10.2025ж. № 814 /31986 өтінім

Сәйкестікті растау жөніндегі
органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген
тұлға



Пак Елена

Сарапшы-аудитор:



Тя-Шен-Тин Наталья Васильевна



СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША



күннен 22.10.2025ж. бастап
№ KZ.3510317.01.01.50599
22.10.2026ж. дейін жарамды

СЕРТИФИКАТ КҮШІ ҚОЛДАНЫЛАТЫН НАҚТЫ ӨНІМДЕР ТІЗІМІ

№	ЕАЭО ТНВЭД коды	Өнімнің атауы	Өндіруші	Өнім шығарылатын құжаттаманы белгілеу
1	7225406000	Қалыңдығы 4,75 мм немесе одан да көп, бірақ ені 10 мм аспайтын, ені 600 мм немесе одан көп табақтардағы легирленген болаттан жасалған ыстықтай илектелген жалпақ бұйымдар, сериялық өндіріс	«Qarmet» АҚ	МЕМСТ 19281-2014
2	7225404000	Қалыңдығы 10 мм-ден астам, ені 600 мм және одан да көп, легирленген болаттан жасалған табақтардағы ыстықтай илемделген жалпақ бұйымдар, сериялық өндіріс	«Qarmet» АҚ	МЕМСТ 19281-2014
3	7225409000	Қалыңдығы 4,75 мм-ден аз, ені 600 мм немесе одан да көп, легирленген болаттан жасалған табақтардағы ыстықтай илемделген жалпақ бұйымдар, сериялық өндіріс	«Qarmet» АҚ	МЕМСТ 19281-2014
4	7225309000	ені 600 мм және одан да көп орамдағы легирленген болаттан жасалған ыстықтай илектелген жалпақ бұйымдар, сериялық өндіріс	«Qarmet» АҚ	МЕМСТ 19281-2014

Сәйкестікті растау жөніндегі
органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген
тұлға

Сарапшы-аудитор:



Пак Елена



Тя-Шен-Тин Наталья Васильевна