

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ.O.01.0317
PRODUCT
CERTIFICATION

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің
деректер тізілімінде тіркелген
күннен 18.07.2025ж. бастап
№ KZ.3500317.01.01.42324
18.07.2026ж. дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган

БСН 001141000615, "Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" АҚ Қарағанды филиалы, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Сарыарқа ауданы, Астана қаласы, Мұхтар Әуезов көшесі, 28/1, индекс: 010000, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Анжерская 22/2 көшесі.

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады

Қосымшаға сәйкес қоспаланбаған жоғары берік жоғары сапалы болаттан жасалған ыстықтай илектелген қалың табак MEMCT 19281-2014 бойынша, Сериялық өнім

ЕАЭО СЭҚ ТН коды

7208512009;7208370000;7208519800;7208529900;7208380000;7208539000;7208360000

Жасалған

«Qarmet» акционерлік қоғамы, заңды мекенжайы Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Республика даңғылы, 1, индекс: 101407

Белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді

09.06.2023ж. Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің бұйрығы бек. № 435 «Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігі туралы» ТР; «Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар» ТР, Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 21 мамырдағы № 348-НҚ бұйрығымен бекітілген, MEMCT 19281-2014 п.п.5.1.5.1 - 5.1.5.3, 5.1.8 (кест.3), 5.1.9, 5.1.10.1, 5.2.1.1,

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы)

БСН 951140000042, «Qarmet» акционерлік қоғамы, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Республика даңғылы, 1, индекс: 101407

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген

"Qarmet" АҚ бақылау талдау орталығы 09.07.2025ж. № 60/25 сынақ хаттамасы (аттестат: KZ.T.10.0881 09.02.2021 дан 09.02.2026 дейін); "Ұлттық ССО" АҚ СРО ҚФ 16.05.2025ж. № 208 өндіріс жағдайын сараптау актісі, KZ.O.01.0317

Қосымша ақпарат

Сертификаттау схемасы: 3, мерзімді бағалауды "Ұлттық ССО" АҚ СРО ҚФ жүргізеді, KZ.O.01.0317; Таңбалау Техникалық регламентке сәйкес болуы керек; 01.07.2025ж. № 530 /22310 өтініш



СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША



күннен 18.07.2025ж. бастап
№ KZ.3500317.01.01.42324
18.07.2026ж. дейін жарамды

СЕРТИФИКАТ КҮШІ ҚОЛДАНЫЛАТЫН НАҚТЫ ӨНІМДЕР ТІЗІМІ

№	ЕАЭО ТНВЭД коды	Өнімнің атауы	Өндіруші	Өнім шығарылатын құжаттаманы белгілеу
1	7208360000	Ені 600 мм немесе одан да көп шойыннан немесе легирленбеген болаттан жасалған жалпақ прокат бұйымдары, ыстықтай илектелген, қапталмаған, жалатпаған немесе басқа жолмен қапталмаған орамдарда, қалыңдығы 10 мм-ден астам	«Qarmet» акционерлік қоғамы	МЕМСТ 19281-2014
2	7208370000	Ені 600 мм немесе одан да көп шойыннан немесе легирленбеген болаттан жасалған жалпақ прокат бұйымдары, ыстықтай илектелген, қапталмаған, жалатпаған немесе басқа жолмен қапталмаған орамдарда, қалыңдығы 4,75 мм немесе одан көп, бірақ 10 мм артық емес	«Qarmet» акционерлік қоғамы	МЕМСТ 19281-2014
3	7208380000	Ені 600 мм немесе одан да көп шойыннан немесе легирленбеген болаттан жасалған жалпақ прокат бұйымдары, ыстықтай илектелген, қапталмаған, жалатпаған немесе	«Qarmet» акционерлік қоғамы	МЕМСТ 19281-2014

Аталған құжат 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-ІІ «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз жүзіндегі құжатпен тең күші бар.

		басқа жолмен қапталмаған орамдарда, қалыңдығы 3 мм немесе одан көп, бірақ 4,75 мм-ден аз		
4	7208512009	Ені 600 мм немесе одан да көп шойыннан немесе легирленбеген болаттан жасалған, ыстықтай илектелген, қапталмаған, орамда емес, ыстықтай илектелгеннен кейін өңделмеген, басқа, қалыңдығы 15 мм- ден астам тегіс прокат бұйымдар	«Qarmet» акционерлік қоғамы	МЕМСТ 19281-2014
5	7208519800	Ені 600 мм немесе одан да көп шойыннан немесе легирленбеген болаттан жасалған, ыстықтай илектелген, қапталмаған, орамда емес, ыстықтай илектелгеннен кейін өңделмеген, қалыңдығы 10 мм- ден асатын, бірақ 15 мм-ден аспайтын жалпақ илемделген бұйымдар	«Qarmet» акционерлік қоғамы	МЕМСТ 19281-2014
6	7208529900	Ені 600 мм немесе одан да көп, бірақ 2050 мм-ден аз шойыннан немесе легирленбеген болаттан жасалған, ыстықтай илектелген, қапталмаған, орамдарда емес, ыстықтай илектелгеннен кейін өңделмеген, қалыңдығы 4,75 мм немесе одан көп, бірақ көп емес жалпақ прокат 10 мм-ден астам	«Qarmet» акционерлік қоғамы	МЕМСТ 19281-2014
7	7208539000	ені 600 мм немесе одан да көп шойыннан немесе легирленбеген болаттан жасалған, ыстықтай илектелген, қапталмаған, орамдарда емес,	«Qarmet» акционерлік қоғамы	МЕМСТ 19281-2014

Аталған құжат 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-ІІ «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз жүзіндегі құжатпен тең күші бар.

		ыстықтай илектелгеннен кейін өңделмеген, қалыңдығы 3 мм және одан көп, бірақ кем емес жалпак прокат 4,75 мм-ден жоғары		
--	--	---	--	--

Сәйкестікті растау жөніндегі
органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген
тұлға



Пак Елена

Сарапшы-аудитор:



Тя-Шен-Тин Наталья Васильевна