

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ.O.01.0317
PRODUCT
CERTIFICATION

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің
деректер тізілімінде тіркелген
күннен 23.07.2025ж. бастап
№ KZ.3500317.01.01.42779
23.07.2026 ж. дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган

БСН 001141000615, "Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" АҚ Қарағанды филиалы, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Сарыарқа ауданы, Астана қаласы, Мұхтар Әуезов көшесі, 28/1, индекс: 010000, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Анжерская 22/2 көшесі.

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады

Қосымшаға сәйкес электрмен дәнекерленген, мұнай-газ және су-газ құбырларын өндіруге арналған жоғары сапалы және қарапайым сапалы көміртекті болаттан жасалған ыстықтай илемделген бұйымдар СТ 16-1930-12-АО (ИУ)-014-03-2022 бойынша, Сериялық өнім

ЕАЭО СЭҚ ТН коды

7208390000;7208380000;7208360000;7208370000

Жасалған

"Qarmet" акционерлік қоғамы, заңды мекенжайы Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Республика даңғылы, 1, индекс: 101407

Белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келед

09.06.2023ж. Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің бұйрығы бек. № 435 «Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігі туралы» ТР; «Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар» ТР, Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 21 мамырдағы № 348-НҚ бұйрығымен бекітілген, МЕМСТ 1577-93, п.п.4.1.3, п.4.2.9, 4.2.12; МЕМСТ 14637-89, п.п.2.1.1, 2.1.7, 2.1.9,

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы)

БСН 951140000042, "Qarmet" акционерлік қоғамы, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Республика даңғылы, 1, индекс: 101407

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген

"Qarmet" АҚ бақылау талдау орталығы 21.07.2025ж. № 61/25 сынақ хаттамасы (аттестат: KZ.T.10.0881 09.02.2021 дан 09.02.2026 дейін); "Ұлттық ССО" АҚ СРО ҚФ 21.07.2025ж. №220 өндіріс жағдайын сараптау актісі, KZ.O.01.0317

Қосымша ақпарат

Сертификаттау схемасы: 3, мерзімді бағалауды «Ұлттық ССО» АҚ СРО ҚФ жүргізеді KZ.O.01.0317; Таңбалау Техникалық регламентке сәйкес болуы керек; 16.07.2025 № 576 /22906 өтінім



СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША



күннен 23.07.2025ж. бастап
№ KZ.3500317.01.01.42779
23.07.2026ж. дейін жарамды

СЕРТИФИКАТ КҮШІ ҚОЛДАНЫЛАТЫН НАҚТЫ ӨНІМДЕР ТІЗІМІ

№	ЕАЭО ТНВЭД коды	Өнімнің атауы	Өндіруші	Өнім шығарылатын құжаттаманы белгілеу
1	7208360000	Ені 600мм немесе одан да көп темірден немесе легирленбеген болаттан жасалған, орамдардағы, одан әрі өңдеусіз, ыстықтай илектеуден басқа қалыңдығы 10мм-ден астам жазық илек	"Qarmet" акционерлік қоғамы	СТ 16-1930-12-АО (ИУ)-014-03-2022
2	7208380000	Қалыңдығы 4,75мм немесе одан да көп,бірақ 10мм-ден аспайтын ыстықтай илектеуден,басқа, ені 600мм немесе одан да көп,орам.,одан әрі өңд.темірден немесе легирленбеген болат жасалған жазық илек	"Qarmet" акционерлік қоғамы	СТ 16-1930-12-АО (ИУ)-014-03-2022
3	7208390000	Ыстықтай илектеу басқа,ені 600мм немесе одан да көп,қалыңдығы 3мм немесе одан да көп,бірақ 4,75мм-ден кем емес,орам.,одан әрі өңд.темірден немесе легирленбеген болат жасалған жалпақ илек	"Qarmet" акционерлік қоғамы	СТ 16-1930-12-АО (ИУ)-014-03-2022
4	7208370000	Ені 600мм немесе одан да көп темірден немесе легирленбеген болаттан жасалған, орамдардағы, одан әрі өңделмеген, ыстық прокаттан басқа, қалыңдығы 3	"Qarmet" акционерлік қоғамы	СТ 16-1930-12-АО (ИУ)-014-03-2022

Аталған құжат 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-ІІ «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз жүзіндегі құжатпен тең күші бар.

		ММ-ден кем жазық илек		
--	--	--------------------------	--	--

Сәйкестікті растау жөніндегі
органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген
тұлға



Пак Елена

Сарапшы-аудитор:



Тя-Шен-Тин Наталья Васильевна