

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



KZ.O.01.0317
PRODUCT
CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования
от 16.10.2025г.
№ KZ.3510317.01.01.49865
Действителен до 16.10.2026г.

Орган по подтверждению соответствия

БИН 001141000615, Карагандинский филиал АО "Национальный центр экспертизы и сертификации", юридический адрес: Республика Казахстан, район Сарыарка, город Астана, улица Мухтар Ауэзова, 28/1, индекс: 010000, фактический адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда Г.А., улица Анжерская 22/2.

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция

Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества согласно приложению по ГОСТ 16523-97, Серийное производство

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

7209169000;7209189100;7209179009;7209279009;7209289000;7209269000

Изготовленная

Акционерное общество "Qarmet", юридический адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау, Проспект Республики, 1, индекс: 101407

Соответствует требованиям безопасности, установленным в

ТР РК 348 Требования к маркировке продукции Приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан №348-НҚ от 21.05.2021, по ГОСТ 16523-97 п.4.1.15, п.4.1.4 табл.2, п.4.1.9 табл.3, 4.1.10, 4.2.6.

Заявитель (изготовитель, продавец)

БИН 951140000042, Акционерное общество "Qarmet", юридический адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау, Проспект Республики, 1, индекс: 101407

Сертификат выдан на основании

протокола испытаний № 72/25 от 22.09.2025г., выд. Центром аналит. контроля АО "Qarmet" (аттестат: KZ.T.10.0881 от 09.02.2021 до 09.02.2026); акт анализа состояния производства № 293 от 13.10.2025, КФ ОПС АО "НаЦЭкС", KZ.O.01.0317

Дополнительная информация

Схема сертификации: З, периодическую оценку проводит КФ ОПС АО «НаЦЭкС», KZ.O.01.0317;
Маркировка должна соответствовать Техническому регламенту; заявка № 744 /30716 от 10.09.2025

Руководитель органа по
подтверждению
соответствия или уполномоченное им
лицо



Пак Елена

Эксперт-аудитор



Тя-Шен-Тин Наталья Васильевна

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



**Приложение
к сертификату соответствия**



от 16.10.2025г.

№ KZ.3510317.01.01.49865

Действителен до 16.10.2026г.

**Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата**

№	Код ТНВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
1	7209189100	Тонколистовой холоднокатаный (плоский) прокат из углеродистой стали, в рулонах, шириной 600мм или более, толщиной 0,35мм или более, но менее 0,5мм, серийное производство	АО "Qarmet"	ГОСТ 16523-97
2	7209179009	Тонколистовой холоднокатаный (плоский) прокат из углеродистой стали, в рулонах, шириной 600мм или более, толщиной 0,5мм или более, но не более 1 мм, серийное производство	АО "Qarmet"	ГОСТ 16523-97
3	7209169000	Тонколистовой холоднокатаный (плоский) прокат из углеродистой стали, в рулонах, шириной 600мм или более, толщиной более 1 мм, но менее 3 мм, серийное производство	АО "Qarmet"	ГОСТ 16523-97
4	7209289000	Тонколистовой холоднокатаный (плоский) прокат из углеродистой стали, в листах, шириной 600мм или более, толщиной менее 0,5 мм, серийное производство	АО "Qarmet"	ГОСТ 16523-97
5	7209279009	Тонколистовой холоднокатаный (плоский) прокат из углеродистой стали, в листах, шириной 600мм или более, толщиной 0,5 мм или более, но не более 1 мм, серийное производство	АО "Qarmet"	ГОСТ 16523-97

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

6	7209269000	Тонколистовой холоднокатаный (плоский) прокат из углеродистой стали, в листах, шириной 600мм или более, толщиной более 1 мм, но менее 3 мм, серийное производство	АО "Qarmet"	ГОСТ 16523-97
---	------------	---	-------------	---------------

Руководитель органа по
подтверждению
соответствия или уполномоченное им
лицо



Пак Елена

Эксперт-аудитор



Тя-Шен-Тин Наталья Васильевна