

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ.O.01.0317
PRODUCT
CERTIFICATION



СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің
деректер тізілімінде тіркелген
күннен 20.11.2025ж. бастап
№ KZ.3510317.01.01.53110
20.11.2026 ж. дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган

БСН 001141000615, "Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" АҚ Қарағанды филиалы, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Сарыарқа ауданы, Астана қаласы, Мұхтар Әуезов көшесі, 28/1, индекс: 010000, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек би атындағы аудан, Анжерская көшесі, 22/2, индекс: 100009.

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады

Қосымшаға сәйкес төмен көміртек сапалы болаттан жасалған суықтай илектелген жұқа қаңылтыр болат МЕМСТ 9045-93 бойынша, Сериялық өнім

ЕАЭО СЭҚ ТН коды

7209289000;7209269000;7209189100;7209179009;7209279009;7209169000

Жасалған

"Qarmet" акционерлік қоғамы, заңды мекенжайы Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Республика даңғылы, 1, индекс: 101407

Белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді

"Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар" ТР, Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 21 мамырдағы № 348- НҚ бұйрығымен бекітілген, МЕМСТ 9045-93, п.п. 4.1.3 кесте 2, 4.1.4 кесте 3, 4.2.10 кесте 9, 4.2.2 кесте 5,

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы)

БСН 951140000042, "Qarmet" акционерлік қоғамы, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Республика даңғылы, 1, индекс: 101407

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген

"Qarmet" АҚ бақылау талдау орталығы 14.11.2025ж. № 83/25 сынақ хаттамасы (аттестат: KZ.T.10.0881 09.02.2021 дан 09.02.2026 дейін); "Ұлттық ССО" АҚ СРО ҚФ 14.11.2025ж. № 324 өндіріс жағдайын сараптау актісі, KZ.O.01.0317

Қосымша ақпарат

Сертификаттау схемасы: 3, мерзімді бағалауды "Ұлттық ССО" АҚ СРО ҚФ жүргізеді, KZ.O.01.0317; Таңбалау Техникалық регламентке сәйкес болуы керек; 13.11.2025ж. № 927 / 35191 өтініш

Сәйкестікті растау жөніндегі
органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген
тұлға

Сарапшы-аудитор:



Пак Елена



Тя-Шен-Тин Наталья Васильевна



СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША



күннен 20.11.2025ж. бастап

№ KZ.3510317.01.01.53110

20.11.2026ж. дейін жарамды

СЕРТИФИКАТ КҮШІ ҚОЛДАНЫЛАТЫН НАҚТЫ ӨНІМДЕР ТІЗІМІ

№	ЕАЭО ТНВЭД коды	Өнімнің атауы	Өндіруші	Өнім шығарылатын құжаттаманы белгілеу
1	7209189100	Ені 600 мм немесе одан көп, қалыңдығы 0,35 мм немесе одан да көп, бірақ 0,5 мм-ден аз, орам., темірден немесе легірленбеген болаттан суықтай илектелген жалпақ бұйымдар	"Qarmet" акционерлік қоғамы	МЕМСТ 9045-93
2	7209179009	Ені 600 мм немесе одан көп, қалыңдығы 0,35 мм немесе одан да көп, 1мм-ден бірақ көп емес, орамда, темірден немесе легірленбеген болаттан суықтай илектелген жалпақ бұйымдар	"Qarmet" акционерлік қоғамы	МЕМСТ 9045-93
3	7209169000	Ені 600 мм немесе одан көп, қалыңдығы 1 мм артық, бірақ 3 мм-ден аз, орамда, темірден немесе легірленбеген болаттан жасалған суықтай илектелген жалпақ бұйымдар	"Qarmet" акционерлік қоғамы	МЕМСТ 9045-93
4	7209289000	Ені 600 мм немесе одан көп, қалыңдығы 0,5 мм-ден аз, орамда, темірден немесе легірленбеген болаттан жасалған суықтай илектелген жалпақ бұйымдар	"Qarmet" акционерлік қоғамы	МЕМСТ 9045-93
5	7209279009	Ені 600 мм немесе одан көп, қалыңдығы 0,5 мм немесе одан көп, бірақ 1 мм-ден аспауы керек, орамда, темірден немесе легірленбеген болаттан суықтай илектелген жалпақ бұйымдар	"Qarmet" акционерлік қоғамы	МЕМСТ 9045-93
6	7209269000	Ені 600 мм немесе одан көп, қалыңдығы 1 мм артық, бірақ 3 мм-ден аз, орамда, темірден немесе	"Qarmet" акционерлік қоғамы	МЕМСТ 9045-93

Аталған құжат 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-ІІ «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз жүзіндегі құжатпен тең күші бар.

		легірленбеген болаттан жасалған суықтай илектелген баска жалпақ бұйымдар		
--	--	---	--	--

Сәйкестікті растау жөніндегі
органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген
тұлға



Пак Елена

Сарапшы-аудитор:



Тя-Шен-Тин Наталья Васильевна